



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพใชยา

เรื่อง มาตรการการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ในการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในการกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) วิทยาลัยการอาชีพใชยา จึงขอประกาศมาตรการการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

หลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานศึกษา

๑. คัดกรอง (Screening) : ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย

๒. สวมหน้ากาก (Mask) : ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา

๓. ล้างมือ (Hand Washing) : ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำนานอย่างน้อย ๒๐ วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ร้าบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น รวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

๔. เว้นระยะห่าง (Social Distancing) : เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่

๕. ทำความสะอาด (Cleaning) : เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียนช่วงพักเที่ยง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อนำไปกำจัดทุกวัน

๖. ลดแออัด (Reducing) : ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นหรือเหลือเวลาทำกิจกรรมและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด

/การปฏิบัติ...

การปฏิบัติตนสำหรับผู้บริหาร

๑. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานศึกษา

๑. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ห้องเรียน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมบทบาทหน้าที่ ๓. ทบทวน ปรับปรุง ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ (Emergency operation for infectious disease outbreaks)

๔. สื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด ๑๙ เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสม และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

๕. สื่อสารทำความเข้าใจเพื่อลดการรังเกียจและลดการติดตราทางสังคม (Social stigma) กรณี อาจพบบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน หรือผู้ปกครองติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๖. มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา (Point of entry) ให้แก่ นักเรียนครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ และจัดให้มีพื้นที่แยกโรค อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้าหนรีอนหน้า กากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในกรณีที่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือสงสัย

๗. ควรพิจารณาการจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตาม บริบทได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย การปิดสถานศึกษา การจัดให้มีการเรียน ทางไกล สื่อออนไลน์ การติดต่อทางโทรศัพท์ Social media โดยติดตามเป็นรายวัน หรือสัปดาห์

๘. กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาใน สถานศึกษาให้รับแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคและพิจารณาปิดสถานศึกษา ตาม แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

๙. มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนตามสิทธิที่ควรได้รับ กรณี พบอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกักตัว

๑๐. ควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

/การปฏิบัติ...

การปฏิบัติตนสำหรับครู

๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

๒. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กินน้ำ ไม่รู้สึกดี ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคุณในครอบครัวป่วยด้วยเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๓. แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ให้นำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง และพร้อมใช้ เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เป็นต้น

๔. สื่อสารความรู้คำแนะนำหรือข้อดีทางสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำความสะอาดหลังเลี้ยงการทำกิจกรรมร่วมกันจำนวนมากเพื่อลดความแออัด

๕. ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้ง หลังใช้งาน

๖. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน ระหว่างโถ่เรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร หรือเหลือเวลาพักกินอาหารกลางวัน และกำกับให้นักเรียน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อย ๆ

๗. ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน นักศึกษาขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และรายงานต่อผู้บริหาร

๘. ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาในตอนเช้า ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของ ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กินน้ำ ไม่รู้สึกดี โดยติดสัญลักษณ์ สติกเกอร์หรือตราปั๊มแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผ่านการคัดกรองแล้ว

- กรณีพบนักเรียน นักศึกษาหรือผู้มีอาการมีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดให้อยู่ในพื้นที่แยกส่วน ให้รีบแจ้งผู้ปกครองมารับและพาไปพบแพทย์ ให้หยุดพักที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อ

/ประเมินสถานการณ์...

ประเมินสถานการณ์และดำเนินการสอบสวนโรค และแจ้งผู้บริหารเพื่อพิจารณาการปิดสถานศึกษาตามมาตรการแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

- บันทึกผลการคัดกรองและส่งต่อประวัติการป่วย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
- จัดอุปกรณ์การล้างมือ พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เช่น เจลแอลกอฮอล์วางไว้บริเวณทางเข้าสู่ลังมือบริเวณอ่างล้างมือ

๙. กรณีครูสังเกตพบนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาพฤติกรรม เช่น เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีความวิตกกังวลสูง อาจมีพฤติกรรมดูดื่นหรือกัดเล็บ ครูสามารถติดตามอาการและนำเข้าข้อมูลที่สังเกตพบในฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมอารมณ์สังคมของนักเรียน (หรือฐานข้อมูล HERO) เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตต่อไป

๑๐. วิธีการปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนด ด้วยการแก้ปัญหาการเรียนรู้ใหม่ให้ถูกต้อง นั่นคือ “สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์” หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์”

๑๑. ครูสื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด ว่าเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤติที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และนำกระบวนการจัดการความเครียด การฝึกสติให้กลมกลืนและเหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาแต่ละวัย ร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) ให้กับนักเรียนนักศึกษา ได้แก่ ทักษะชีวิตด้านอารมณ์ สังคม และความคิด เป็นต้น

การปฏิบัติตนสำหรับนักเรียนนักศึกษา

๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด ๑๙ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

๒. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กิน ไม่รู้สึก รับประทานอาหารได้ ให้รีบพบแพทย์

๓. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

๔. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยวิธีการล้าง ๗ ขั้นตอน อย่างน้อย ๒๐ นาที ก่อนกินอาหาร หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

/๕. เว้นระยะ...



๕. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร ในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน ช่วงพัก และหลังเลิกเรียน เช่น การนั่งรับประทานอาหาร การนั่งรอรถรับ - ส่ง
๖. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
๗. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัดหรือแหล่งชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

การปฏิบัติคนสำหรับนักศึกษาภายนอก (นักศึกษา อวท.)

๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๒. ช่วยครูตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนนักศึกษาทุกคนตอนเข้า และช่วงพักกลางวันเน้นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร
๓. ช่วยครูตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่มาเรียนให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หากพบนักเรียนไม่ได้สวม ให้แจ้งครูผู้รับผิดชอบทันที
๔. เป้าระวังสังเกตอาการของนักเรียน นักศึกษา หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กิน ไม่รู้สึก ให้รีบแจ้งครูทันที
๕. เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถ้ามีบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น

การปฏิบัติคนสำหรับยามรักษาการณ์

๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๒. ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการทุกคน
๓. กำกับดูแลให้นักเรียน นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และล้างมือก่อนเข้าสถานศึกษาทุกครั้ง
๔. ดูแลความสะอาดพื้นที่บริเวณป้อมยานและพื้นที่บริเวณที่นักเรียน นักศึกษารอรถรับ - ส่ง
๕. จัดระเบียบการจอดรถของนักเรียนนักศึกษาในโรงจอดรถ
๖. จัดระเบียบรถรับ - ส่ง ให้เว้นระยะห่าง ๑ – ๒ เมตร เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

นักศึกษา

/การปฏิบัติ...

การปฏิบัติตนสำหรับเจ้าหน้าที่ แม่บ้านและนักการ

๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคไวด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๒. ดูแลความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน
๓. ทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสที่ใช้ร่วมกัน เช่น ลูกปิดประตู ห้องน้ำ ห้องสมุด โรงพยาบาลชุม พื้นที่สวนพฤกษาสตร์ และพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง

การปฏิบัติตนสำหรับแม่ค้าและผู้จำหน่ายอาหาร

๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคไวด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคจากแหล่งที่เชื่อถือได้
๒. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เนื่องจาก ไม่ได้กิน ไม่รู้สึก ให้หยุดปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทย์ทันที ไม่เดินทางออกนอกจังหวัดหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ไม่ควรไปในที่แออัด
 ๓. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ ก่อน – หลังปรุงอาหาร
 ๔. ขณะปฏิบัติงานต้องสวมหมวกคุณภาพ ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
 ๕. จัดเตรียมเมนูอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ปรุงสุกใหม่ อาหารปรุงวันต่อวัน มีฝาครอบอาหารที่ปรุงเสร็จให้มิดชิด
 ๖. ให้ทุกร้านที่จำหน่ายอาหารจัดเตรียมกระดาษชำระไว้บริการนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 ๗. บริเวณที่ปรุงอาหารต้องสะอาดปราศจากเชื้อโรค
 ๘. ต้องล้างทำความสะอาดภาชนะทุกชิ้นหลังใช้งานเสร็จและเก็บให้เรียบร้อย

การปฏิบัติตนสำหรับผู้ประกอบ

๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคไวด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคจากแหล่งที่เชื่อถือได้

/๖. สังเกต...

๒. สังเกตอาหารป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เห็นอยู่หอบ ไม่ได้กิน ไม่รู้สึกให้หยุดปฏิบัติงานและรับไปพบแพทย์ทันที และไม่เดินทางออกนอกจังหวัด หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ไม่ควรรับไปในที่แออัด

๓. จัดเตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นให้กับบุตรหลาน เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า เจลล้างมือ

๔. ไม่พาบุตรหลานเดินทางออกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานที่เสี่ยง สถานที่แออัด ค่อยกำชับบุตรหลานให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง

๕. ค่อยดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ ส่งเสริมให้กินอาหารครบ ๕ หมู่ ให้บุตรหลานรับประทานอาหารเข้าก่อนมาวิทยาลัยฯ

ขอให้ทุกคนมีความตระหนักในการเรียนรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาด ปฏิบัติตามเพื่อป้องกันเชื้อโรค ดูแล เฝ้าระวัง และป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตามทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพใชยา